

Radiologisches Zentrum Burgenlandkreis

Dr. med. U. Schaumlöffel-Schulze, Dr. med. T. Becker,
Dr. med. H. Bergert, Dr. medic O.- I. Rosoaga



06618 Naumburg, Kösemer Straße 30, Tel. 03445-71490
06712 Zeitz, Am Herrmannschacht 8, Tel. 03441-639980
06667 Weißenfels, Selauer Straße 5, Tel. 03443-302151

Gut vorbereitet zur CT-Untersuchung

Bitte prüfen Sie die folgenden Punkte rechtzeitig vor Ihrem Termin.

1 Das bringe ich zum Termin mit

☐	Überweisungsschein und elektronische Gesundheitskarte	☐	Aktuelle Vorbefunde , Arztbriefe und Operationsberichte
☐	Frühere Aufnahmen bzw. Bildzugang, QR-Code oder CD	☐	Medikamentenliste , insbesondere bei Einnahme von Metformin
☐	Allergiepass , sofern vorhanden	☐	Kreatinin/eGFR und TSH , sofern von uns angefordert

2 Bitte bereits vor dem Termin mit uns klären

☐	Schwangerschaft oder mögliche Schwangerschaft	☐	Frühere Reaktion auf jodhaltiges Kontrastmittel
☐	Nierenerkrankung oder Dialyse	☐	Schilddrüsenerkrankung, besonders Überfunktion
☐	Diabetes oder Einnahme von Metformin	☐	Asthma oder schwere behandlungsbedürftige Allergien
☐	Stillzeit	☐	Unterstützung beim Umlagern oder Atemanhalten

3 Am Untersuchungstag

☐	15 Minuten vor dem Termin eintreffen	☐	Bequeme Kleidung tragen; Metall im Untersuchungsbereich ablegen
☐	Medikamente wie gewohnt einnehmen, wenn nicht anders vereinbart	☐	Metformin nur nach unserer ausdrücklichen Anweisung pausieren
☐	Nur nüchtern kommen, wenn ausdrücklich mitgeteilt	☐	Trinkkontrastmittel genau nach unserer Anweisung einnehmen

4 Während und nach der Untersuchung

☐	Die CT ist schmerzfrei und arbeitet mit Röntgenstrahlen.	☐	Die Untersuchung dauert meist etwa 5 bis 15 Minuten.
☐	Bitte ruhig liegen und die Atemkommandos genau befolgen.	☐	Kontrastmittel kann über eine Vene gegeben oder getrunken werden.
☐	Wärmegefühl oder metallischer Geschmack können kurz auftreten.	☐	Nach Kontrastmittel ausreichend trinken, sofern medizinisch erlaubt.

WICHTIG

Medikamente - auch Metformin - bitte niemals eigenständig absetzen. Bitte halten Sie sich an die individuelle Anweisung unserer Praxis.

Melden Sie Juckreiz, Hautausschlag, Atemnot, Schwellungen oder starke Schmerzen an der Einstichstelle sofort.